




— T E
C H &
G E O
M E T
R Y —

GRÖSSENZUORDNUNG

Einfach zum richtigen Rad:
Anhand deiner Körpergröße findest du leicht
das richtige Bike.
Allerdings empfehlen wir immer eine
Probefahrt, da je nach Einsatzgebiet auch ein
größeres bzw. kleineres Bike besser
funktionieren kann.

*The easiest way to your perfect bike: find the right
size simply according to your body height.
Of course, we always recommend a test ride before
buy, as frame sizes can vary depending on your
range of use.*

Wave Bikes



CONWAY

www.conway-bikes.com

CAIRON

29" POWERTUBE

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	110	110	130	130
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65			
CHAIN STAY LENGTH	455			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	578	598	618	638
WHEELBASE	1143	1163	1184	1204
REACH	401	419	433	452
STACK	637	637	656	656

29" C 229/329

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	120	120	130	130
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65			
CHAIN STAY LENGTH	485			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	575	595	615	635
WHEELBASE	1170	1190	1211	1231
REACH	391	411	428	448
STACK	649	649	658	658

27.5" POWERTUBE

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	440			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	578	598	618	638
WHEELBASE	1139	1159	1172	1193
REACH	407	427	442	463
STACK	616	616	625	625

27.5" C 227/327

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	470			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	575	595	615	635
WHEELBASE	1164	1184	1205	1225
REACH	402	422	439	459
STACK	616	616	625	625

27.5" POWERPACK LADY

	XS	S	M	L
SEAT TUBE LENGTH	380	420	460	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	445			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	555	575	595	615
WHEELBASE	1121	1141	1162	1182
REACH	384	403	420	440
STACK	616	616	625	625

29" POWERPACK

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	120	120	130	130
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65			
CHAIN STAY LENGTH	460			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	575	595	615	635
WHEELBASE	1145	1165	1186	1206
REACH	392	412	429	449
STACK	649	649	658	658

27.5" POWERPACK

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	450	490	530
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	445			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	575	595	615	635
WHEELBASE	1141	1161	1182	1202
REACH	403	423	440	460
STACK	616	616	625	625

27.5" POWERTUBE LADY

	XS	S	M	L
SEAT TUBE LENGTH	380	420	460	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	440			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	565	578	598	618
WHEELBASE	1126	1140	1160	1180
REACH	395	408	423	447
STACK	616	616	625	625

27.5" C 227/327 LADY

	XS	S	M	L
SEAT TUBE LENGTH	380	420	460	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	74°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	470			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	555	575	595	615
WHEELBASE	1144	1164	1185	1205
REACH	382	402	419	440
STACK	616	616	625	625

CONWAY

www.conway-bikes.com

CAIRON T/X

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	460	500	540	580
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	150	150
HEAD TUBE ANGLE	70°	70,5°	71°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	465			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	570	585	600	615
WHEELBASE	1104	1113	1122	1137
REACH	382	396	403	418
STACK	628	630	651	651

CAIRON T200

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	460	500	540	580
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	150	150
HEAD TUBE ANGLE	70°	70,5°	71°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	485			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	570	585	600	615
WHEELBASE	1123	1132	1142	1157
REACH	381	395	403	416
STACK	628	630	651	651

WAVE T300/T400/T500/T600/T800/C427SUV/C727SUV

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	420	460	500	540
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	150	150	170	170
HEAD TUBE ANGLE	68°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	460			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	580	600	620	640
WHEELBASE	1124	1144	1165	1185
REACH	388	407	421	441
STACK	640	640	659	659

XYRON

CARBON

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	400	430	460	490
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	120	120	130	140
HEAD TUBE ANGLE	66°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-15			
CHAIN STAY LENGTH	450			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	577	601	624	647
WHEELBASE	1183	1207	1231	1255
REACH	425	449	469	489
STACK	595	595	604	613

eWME

29" MX

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	440	470	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	100	100	105	110
HEAD TUBE ANGLE	67°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-30			
CHAIN STAY LENGTH	450			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	565	590	615	640
WHEELBASE	1158	1182	1208	1233
REACH	414	437	467	494
STACK	606	611	615	620

CAIRON T/X LADY

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	420	460	500	540
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	150	150
HEAD TUBE ANGLE	69°	70°	70°	70°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	460			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	571	582	593	604
WHEELBASE	1110	1110	1121	1132
REACH	383	393	397	406
STACK	623	628	647	647

CAIRON T200 LADY

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	420	460	500	540
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	150	150
HEAD TUBE ANGLE	69°	70°	70°	70°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	485			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	571	582	593	604
WHEELBASE	1135	1135	1147	1158
REACH	383	393	398	408
STACK	623	628	647	647

WAVE T200/T270/T380

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	420	460	500	540
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	73°			
HEAD TUBE LENGTH	150	150	170	170
HEAD TUBE ANGLE	68°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	485			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	580	600	620	640
WHEELBASE	1148	1168	1189	1209
REACH	386	406	420	440
STACK	640	640	659	659

ALUMINIUM

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	400	430	460	490
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	130	130	140	140
HEAD TUBE ANGLE	66°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-15			
CHAIN STAY LENGTH	450			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	575	595	615	635
WHEELBASE	1182	1202	1223	1243
REACH	420	440	457	477
STACK	604	604	613	613

27.5"

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	410	440	470	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	105	110	115	120
HEAD TUBE ANGLE	66,5°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-10			
CHAIN STAY LENGTH	435			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	565	590	615	640
WHEELBASE	1153	1178	1204	1229
REACH	417	440	470	497
STACK	596	601	605	610

CONWAY

www.conway-bikes.com

WME

29"

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	400	430	460	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	100	100	110	125
HEAD TUBE ANGLE	65°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-28			
CHAIN STAY LENGTH	440			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	569	594	619	644
WHEELBASE	1177	1202	1227	1253
REACH	421	445	467	487
STACK	608	609	617	631

RLC

29"

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	390	440	490	540
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	73,5°			
HEAD TUBE LENGTH	95	105	115	125
HEAD TUBE ANGLE	69,5°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	424			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	580	600	620	640
WHEELBASE	1079	1100	1120	1141
REACH	400	417	434	451
STACK	609	618	628	637

MS/MC

29"

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	406	457	508	559
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	72,4°			
HEAD TUBE LENGTH	120	120	120	140
HEAD TUBE ANGLE	70°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-60			
CHAIN STAY LENGTH	448			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	570	590	610	630
WHEELBASE	1069	1089	1104	1124

GRV

CARBON

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	470	500	530	555
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	73,5°	73,5°	73°	73°
HEAD TUBE LENGTH	140	150	170	190
HEAD TUBE ANGLE	71°	71,5°	72°	72°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-70			
CHAIN STAY LENGTH	420			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	528	545	570	590
WHEELBASE	998	1011	1026	1046
REACH	361	374	388	402
STACK	564	576	597	616

27.5"

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	400	430	460	500
SEAT TUBE ANGLE (VIRTUAL)	75°			
HEAD TUBE LENGTH	110*	110*	120*	135*
HEAD TUBE ANGLE	65°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-15			
CHAIN STAY LENGTH	430			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	569	594	619	644
WHEELBASE	1173	1198	1224	1250
REACH	421	445	467	487
STACK	608	609	617	631

*INCL. 10MM SPACER

ML/MCL

27.5"

	XS	S	M
SEAT TUBE LENGTH	355	406	457
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	74°	73,5°	73°
HEAD TUBE LENGTH	110	120	130
HEAD TUBE ANGLE	70°	70,5°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40		
CHAIN STAY LENGTH	435		
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	550	570	590
WHEELBASE	1058,7	1068,2	1077,4

27.5"

	XS	S	M	L
SEAT TUBE LENGTH	355	406	457	508
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	74°	73,5°	73°	73°
HEAD TUBE LENGTH	110	120	130	140
HEAD TUBE ANGLE	70°	70,5°	71°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40			
CHAIN STAY LENGTH	435			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	550	570	590	610
WHEELBASE	1058,7	1068,2	1077,4	1097,7

ALUMINIUM

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	490	510	530	550
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	73,8°	73,5°	73°	73°
HEAD TUBE LENGTH	135	145	180	190
HEAD TUBE ANGLE	71,5°	72°	73°	73°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-70			
CHAIN STAY LENGTH	412			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	530	540	570	590
WHEELBASE	984	986	1001	1021
REACH	370	373	386	403
STACK	552	564	601	610

CONWAY

www.conway-bikes.com

TS/CS

MEN

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	450	500	550	600
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	73°	73°	73°	73°
HEAD TUBE LENGTH	135	135	150	170
HEAD TUBE ANGLE	71°	71°	71°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65			
CHAIN STAY LENGTH	450			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	584	584	603	622
WHEELBASE	1073	1073	1092	1113
REACH	394	394	408	422
STACK	623	623	637	656

LADY


	S	M	L
SEAT TUBE LENGTH	450	500	550
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	73°	73°	73°
HEAD TUBE LENGTH	135	150	170
HEAD TUBE ANGLE	71°	71°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65		
CHAIN STAY LENGTH	450		
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	584	594	604
WHEELBASE	1073	1083	1095
REACH	392	399	404
STACK	623	637	656

URB C

	S	M	L	XL
SEAT TUBE LENGTH	420	460	500	540
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	74°	74°	73,5°	73°
HEAD TUBE LENGTH	140	160	180	200
HEAD TUBE ANGLE	69°	70°	70°	71°
BOTTOM BRACKET OFFSET	-65			
CHAIN STAY LENGTH	445			
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	570	590	610	625
WHEELBASE	1083	1094	1110	1110

KIDS MS/MC

	26"		24" 20"	
	31	38	28	23
SEAT TUBE LENGTH	310	380	280	230
SEAT TUBE ANGLE (ACTUAL)	74°		73°	
HEAD TUBE ANGLE	71°			
BOTTOM BRACKET OFFSET	-40		-25 -20	
CHAIN STAY LENGTH	435		410 350	
TOP TUBE LENGTH (HORIZONTAL)	540	550	480	430
WHEELBASE	1030	1040	934	828



CONWAY

www.conway-bikes.com